



PRO ACTIV "Offroad e-tec S-275-BX"

- Aluminium-Oversize-Rahmen (Butted Alu 6061-T6)
- Tapered Steuerrohr 1 1/8" - 1,5"
- Steuersatz Acros
- Shimano 30-Gang Kettenschaltung (Deore/XT)
- Hydraulische Scheibenbremsen 180mm/160mm
- Federgabel Federweg 100 mm
- Antrieb BionX inkl. Akku BionX 423 Wh
- Klingel
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Postmount Bremsaufnahme
- Seitenständer

9501000017-BX

€ 2.889,99



PRO ACTIV "Offroad e-tec 275-BX-I"

- Aluminium-Oversize-Rahmen
- Tapered Steuerrohr 1 1/8" - 1,5"
- Steuersatz Acros
- Shimano 30-Gang Kettenschaltung (Deore/XT)
- Hydraulische Scheibenbremsen 180mm/160mm
- Federgabel Federweg 100 mm
- Antrieb BionX inkl. Akku 555 Wh
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Klingel
- Seitenständer

9501000016

€ 3.339,00



PRO ACTIV "Offroad e-tec S-275-ND"

- Aluminium-Oversize-Rahmen
- Tapered Steuerrohr 1 1/8" - 1,5"
- Steuersatz Acros
- Shimano 30-Gang Kettenschaltung (Deore/XT)
- Hydraulische Scheibenbremsen 180mm/160mm
- Federgabel Federweg 100 mm
- E-Antrieb Neodrives inkl. Akku 612 Wh
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Postmount Bremsaufnahme
- Seitenständer
- Klingel

9501000017-AL

€ 3.169,00

Angebot Datum: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

*** Pflichtfelder bitte zwingend vollständig ausfüllen!**

Bestelladresse / Auftraggeber:

Kd.-Nr.:* _____
 Name:* _____
 Vorname:* _____
 Straße:* _____
 PLZ / Ort:* _____
 Tel.:* _____
 Fax: _____
 E-Mail:* _____

Abholung: ja nein


Lieferadresse

Name _____
 Straße _____
 PLZ / Ort:* _____
 Tel. _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____
 Geb.-Datum: _____
 Körpergröße: _____
 Anmerkung: _____

Biometrische Daten:

Körpergröße: _____
 Gewicht: _____
 Schrittlänge: _____

Rahmenmaße



- A Sitzrohrlänge
- B Oberrohrlänge
- C Sitzwinkel
- D Steuerwinkel
- E Steuerrohrlänge
- F Radstand
- G Kettenstrebenlänge
- H Tretlager-Offset
- R Reach
- S Stack
- Ü Überstandhöhe

PRO ACTIV "Offroad e-tec S-275-BX / ND"										
Größe	Auswahl	A	B	C	D	E	F	G	H	
44	<input type="checkbox"/>	440	575	72,5°	70°	115	1072	446	-60	
48	<input type="checkbox"/>	480	595	72,5°	70°	130	1092	446	-60	
53	<input type="checkbox"/>	530	615	72,5°	70°	145	1112	446	-60	

PRO ACTIV "Offroad e-tec 275-BX-I"										
Größe	Auswahl	A	B	C	D	E	F	G	H	
44	<input type="checkbox"/>	440	602	74°	72°	115	1088	439	-61,5	
48	<input type="checkbox"/>	480	622	74°	72°	125	1108	439	-61,5	
53	<input type="checkbox"/>	530	642	74°	72°	140	1128	439	-61,5	

Rahmenfarben - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

glanz 9500100170-007 matt 9500100170-123 **€ 32,00**

Brilliant Silber

glanz 9500100170-014

Anthrazit RAL 7016

glanz 9500100170-001 matt 9500100170-002 **€ 32,00**

Schwarz RAL 9005

glanz 9500100170-003 matt 9500100170-004 **€ 32,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz 9500100170-016

Rein Orange RAL 2004

glanz 9500100170-005

Rot RAL 3001

glanz 9500100170-017 matt 9500100170-018 **€ 32,00**

Pink Magenta RAL 4010

glanz 9500100170-019 matt 9500100170-020 **€ 32,00**

Violett

glanz 9500100170-021

Pastellblau RAL 5024

glanz 9500100170-135 matt 9500100170-136 **€ 32,00**

Lemon Green

glanz 9500100170-015 matt 9500100170-105 **€ 32,00**

Fire Red

glanz 9500100170-011 matt 9500100170-012 **€ 32,00**

Apple Green

glanz 9500100170-121 matt 9500100170-122 **€ 32,00**

Sky Blue

glanz 9500100170-013

Marine Blau

glanz 9500100170-022 matt 9500100170-023 **€ 32,00**

Gelb RAL 1023

glanz 9500100170-024 matt 9500100170-025 **€ 32,00**

Rahmenfarben - Zweifarbdesigns

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne) **€ 122,50**
 Farben bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten):	Designfarbe (am Rahmen vorne):
<input type="checkbox"/> Weiß 9500100170-200	Lemon Green <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-250 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-251
<input type="checkbox"/> Silber 9500100170-201	Blau <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-252 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-267
<input type="checkbox"/> Anthrazit 9500100170-202	Chilli <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-253 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-254
<input type="checkbox"/> Schwarz 9500100170-203	Rein Orange <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-255 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-256
<input type="checkbox"/> Pastellblau 9500100170-205	Schwarz <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-259 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-260
<input type="checkbox"/> Lemon Green 9500100170-206	Cappuccino <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-257 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-258
<input type="checkbox"/> Gelb 9500100170-207	Gelb <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-261 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-262

Antrieb BionX

BionX P250

"Der leistungsstarke Antrieb für permanente Unterstützung"

9500200013

Leistung: 250 W

Drehmoment: 9/40 Nm



BionX D-Series

"Der kraftvolle Antrieb mit hohem Drehmoment für die lange Distanz"

9500200014

€ 329,00

Leistung: 250 W

Drehmoment: 25/50 Nm



Akku BionX

BionX Akku 48 V, 8,8 Ah, 423 Wh

9500200015

Reichweite ca. 110 km

Akkubefestigung am Rahmenunterrohr
Nur in Verbindung mit PRO ACTIV "Offroad e-tec S-275-BX"



BionX Akku 48 V, 11,6 Ah, 555 Wh

9500200016

€ 149,90

Reichweite ca. 135 km

Akkubefestigung am Rahmenunterrohr
Nur in Verbindung mit PRO ACTIV "Offroad e-tec S-275-BX"



Konsole BionX

BionX G2 Display inkl. Throttle

9500200043

bietet alle notwendigen Funktionen zur Steuerung des BionX Systemes sowie übliche Fahrradcomputer-Funktionen. Außerdem wird der aktuelle Akku-Ladezustand sowie die ausgewählte Unterstützungs- oder Rekuperationsstufe angezeigt



DS3 Display inkl. RC3 Controller

9500200044

€ 119,00

völlig neu entwickeltes Farbdisplay zeigt dank verschiedener Bildschirmansichten exakt die Informationen an, die benötigt werden. Die Bedienung erfolgt über den ebenfalls neuen BionX RC3 Controller, so dass die Hände immer am Lenker bleiben können.



Konsole Neodrives

Neodrives BLOKS Display 20 mit Remote

9500200190

Kontraststarkes 2"-Schwarz-Weiß LCD
5 Tasten: System Ein/Aus, Verstellung der Unterstützungsstufen Oben/Unten, Licht Ein/Aus, Menü-Taste zum Durchschalten der Fahrinformationen im Display
Schiebehilfe
Anzeige des Service-Intervalls
Wahl der Rekuperationsstufe



Neodrives BLOKS Display 20c mit Remote

9500200191

€ 149,00

Gleiche Funktion wie das Neodrives BLOKS Display 20, allerdings
2"-Farbdisplay mit Touchscreen.
Auflösung: 240 x 320 px
Kapazitiver Touchscreen bei Nässe und mit Handschuhen bedienbar
Integriertes GPS-Modul für eine präzise Navigation. Integriertes Bluetooth-Modul zur Verbindung mit der Smartphone-App



Kettenschaltung

Shimano Deore 3x10 Rapid Fire 30-Gang-Kettenschaltung

9500200107

Übersetzung:

Kurbel 175 mm 42-32-24 Zähne

Kassette 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36



Shimano XT 3x10 Rapid Fire 30-Gang-Kettenschaltung

9500200105

€ 279,00

Übersetzung:

Kurbel 175 mm 42-32-24 Zähne

Kassette 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36



Bremssystem

Hydraulisches Scheibenbremssystem Shimano Deore 180mm/160mm

9500300012



Leistungsstarkes hydraulisches Scheibenbremssystem Shimano XT 180mm/160mm

9500300022

€ 159,00

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift Schaltung möglich



Federgabel

Federgabel SF16 RAIDON XC RLR 27,5"

100 mm Federweg

9500100217 schwarz



Federgabel "Rock Shocks Reba" Steckachse 27,5"

100 mm Federweg

9500100218 schwarz

€ 280,00

9500100208 weiß

€ 280,00



Sattelstütze

XLC Alu Sattelstütze 31,6 mm schwarz, Länge: 350 mm

9500800016



XLC Pro Federsattelstütze SP-S05 31,6 mm

40 mm Federweg, Elastomerdämpfung inkl. 10 cm Stahlfeder

9500800101

€ 24,50



**SR Federsattelstütze SP12-NCX
31,6 mm**

schwarz Parallelogramm, Länge 350 mm,
48 mm Federweg, tauschbare Feder
Federstärke mittel, schwarz



9500900146 € 84,95

Sattel

**Sporttourer Sattel MTB X Race Gel
Flow**

sportive Sattelpolsterung
Breite: 14 cm, Länge: 27 cm



9500900029 schwarz

Sattel Selle Royal SCIENTIA

Fahrerposition

- Athletisch (45°)
- Moderat (60°)
- Relaxed (90°)

Sitzknochenabstand
cm



Sattel

Typ	Artikelnummer	
		€ 59,40

Vorbau

Vorbau 6° XLC, Länge 90 mm

Farbe: Schwarz
Klemmung: Oversize 31,8 mm



9500600017

**Lenkervorbau hoch 35° XLC Länge
90 mm**

Farbe: Schwarz
Klemmung: Oversize 31,8 mm



9500100306

**Lenkervorbau winkelverstellbar XLC
110 mm**

Farbe: Schwarz
Klemmung: Oversize 31,8 mm



9500100305 € 29,95

Lenker

**Lenker "Sport"
XLC MTB Sport Lenker 31,8 mm**

Breite: 640 mm, Rise: 30°



9500100303

Lenker "Comfort"

Breite: 680 mm, Griffbiegung: 8°
Klemmung: Oversize 31,8 mm



9500100304 € 19,80

MTB Lenker XLC PRO Ride

Alu-Lenker, Breite: 780 mm, Rise: 25 mm,
Klemmung: Oversize 31,8 mm



9500600029 € 31,90

Griffe

Griffe Sport schwarz/grau

stoßabsorbierende Gel-Grifffläche,
ergonomisch geformt und
verdrehbar am Lenker geklemmt



9500600020

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift
Schaltung möglich

Griffüberzug Gel Ergo Wing

mit großer, komfortabler Auflage,
verdrehbar am Lenker geklemmt



9500900083 € 19,80

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift
Schaltung möglich

Griffüberzug Gel Ergo Wing Comfort

mit großer, komfortabler Auflage,
ergonomisch geformt und
verdrehbar am Lenker geklemmt



9500600023 € 28,80

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift
Schaltung möglich

Pedale

Pedale Alu Comfort

Mit gummierter Auflage



9500900060

Pedale Alu Offroad

Auflage mit Krallenprofil



9500900065

Allround Pedale Shimano PD-M324

eine Seite Klick-System (SPD) mit
einstellbarer Auslösehälfte, andere Seite
Krallenprofil



9500900061 € 29,90

Schutzblech

SKS-Steckschutzblech Set 29"

Vorne und hinten
über Schnellverschluss abnehmbar



9500900017 € 44,90

Bereifung

**Reifen SmartSam Plus 27,5x2,25"
(57-584)**

Mit Pannenschutzlevel 5



9500900087

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift