



## PRO ACTIV "Offroad e-tec S-29-BX"

- Aluminium-Oversize-Rahmen (Butted Alu 6061-T6)
- Tapered Steuerrohr 1 1/8" - 1,5"
- Steuersatz Acros
- Shimano 30-Gang Kettenschaltung (Deore/XT)
- Hydraulische Scheibenbremsen 180mm/160mm
- Federgabel Federweg 100 mm
- Antrieb BionX inkl. Akku BionX 423 Wh
- Klingel
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Postmount Bremsaufnahme
- Seitenständer

9501000010-BX

€ 2.889,99



## PRO ACTIV "Offroad e-tec 29-BX-I"

- Aluminium-Oversize-Rahmen
- Tapered Steuerrohr 1 1/8" - 1,5"
- Steuersatz Acros
- Shimano 30-Gang Kettenschaltung (Deore/XT)
- Hydraulische Scheibenbremsen 180mm/160mm
- Federgabel Federweg 100 mm
- Antrieb BionX inkl. Akku 555 Wh
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Klingel
- Seitenständer

9501000015

€ 3.339,00



## PRO ACTIV "Offroad e-tec S-29-ND"

- Aluminium-Oversize-Rahmen
- Tapered Steuerrohr 1 1/8" - 1,5"
- Steuersatz Acros
- Shimano 30-Gang Kettenschaltung (Deore/XT)
- Hydraulische Scheibenbremsen 180mm/160mm
- Federgabel Federweg 100 mm
- E-Antrieb Neodrives inkl. Akku 612 Wh
- 31,6 mm Sattelstützen-Durchmesser
- Postmount Bremsaufnahme
- Seitenständer
- Klingel

9501000010-AL

€ 3.169,00

Angebot Datum: \_\_\_\_\_

Bestellung Datum: \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**\* Pflichtfelder bitte zwingend vollständig ausfüllen!**

### Bestelladresse / Auftraggeber:

Kd.-Nr.:\* \_\_\_\_\_  
 Name:\* \_\_\_\_\_  
 Vorname:\* \_\_\_\_\_  
 Straße:\* \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort:\* \_\_\_\_\_  
 Tel.:\* \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail:\* \_\_\_\_\_

Abholung:  ja  nein


### Lieferadresse

Name \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort:\* \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Geb.-Datum: \_\_\_\_\_  
 Körpergröße: \_\_\_\_\_  
 Anmerkung: \_\_\_\_\_

### Biometrische Daten:

Körpergröße: \_\_\_\_\_  
 Gewicht: \_\_\_\_\_  
 Schrittlänge: \_\_\_\_\_

# Rahmenmaße



- A Sitzrohrlänge
- B Oberrohrlänge
- C Sitzwinkel
- D Steuervinkel
- E Steuerrohrlänge
- F Radstand
- G Kettenstrebenlänge
- H Tretlager-Offset
- R Reach
- S Stack
- Ü Überstandshöhe

PRO ACTIV "Offroad e-tec S-29-BX / ND"										
Größe	Auswahl	A	B	C	D	E	F	G	H	
44	<input type="checkbox"/>	440	575	72,5°	70°	115	1072	446	-60	
48	<input type="checkbox"/>	480	595	72,5°	70°	130	1092	446	-60	
53	<input type="checkbox"/>	530	615	72,5°	70°	145	1112	446	-60	

weitere Größen auf Anfrage

PRO ACTIV "Offroad e-tec 29-BX-I"										
Größe	Auswahl	A	B	C	D	E	F	G	H	
44	<input type="checkbox"/>	440	602	74°	72°	115	1088	439	-61,5	
48	<input type="checkbox"/>	480	622	74°	72°	125	1108	439	-61,5	
53	<input type="checkbox"/>	530	642	74°	72°	140	1128	439	-61,5	

## Rahmenfarben - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:  
[www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Weiß RAL 9016

glanz 9500100170-007  matt 9500100170-123 **€ 32,00**

### Brilliant Silber

glanz 9500100170-014

### Anthrazit RAL 7016

glanz 9500100170-001  matt 9500100170-002 **€ 32,00**

### Schwarz RAL 9005

glanz 9500100170-003  matt 9500100170-004 **€ 32,00**

### Tiefschwarz Effekt Silber

glanz 9500100170-016

### Rein Orange RAL 2004

glanz 9500100170-005

### Rot RAL 3001

glanz 9500100170-017  matt 9500100170-018 **€ 32,00**

### Pink Magenta RAL 4010

glanz 9500100170-019  matt 9500100170-020 **€ 32,00**

### Violett

glanz 9500100170-021

### Pastellblau RAL 5024

glanz 9500100170-135  matt 9500100170-136 **€ 32,00**

### Lemon Green

glanz 9500100170-015  matt 9500100170-105 **€ 32,00**

### Fire Red

glanz 9500100170-011  matt 9500100170-012 **€ 32,00**

### Apple Green

glanz 9500100170-121  matt 9500100170-122 **€ 32,00**

### Sky Blue

glanz 9500100170-013

### Marine Blau

glanz 9500100170-022  matt 9500100170-023 **€ 32,00**

### Gelb RAL 1023

glanz 9500100170-024  matt 9500100170-025 **€ 32,00**

## Rahmenfarben - Zweifarbdesigns

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)** **€ 122,50**  
**Farben bitte nachstehend wählen:**

Grundfarbe (am Rahmen hinten):	Designfarbe (am Rahmen vorne):
<input type="checkbox"/> <b>Weiß</b> 9500100170-200	<b>Lemon Green</b> <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-250 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-251
<input type="checkbox"/> <b>Silber</b> 9500100170-201	<b>Blau</b> <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-252 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-267
<input type="checkbox"/> <b>Anthrazit</b> 9500100170-202	<b>Chilli</b> <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-253 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-254
<input type="checkbox"/> <b>Schwarz</b> 9500100170-203	<b>Rein Orange</b> <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-255 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-256
<input type="checkbox"/> <b>Pastellblau</b> 9500100170-205	<b>Schwarz</b> <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-259 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-260
<input type="checkbox"/> <b>Lemon Green</b> 9500100170-206	<b>Cappuccino</b> <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-257 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-258
<input type="checkbox"/> <b>Gelb</b> 9500100170-207	<b>Gelb</b> <input type="checkbox"/> glanz 9500100170-261 <input type="checkbox"/> matt 9500100170-262

## Antrieb BionX

### BionX P250

"Der leistungsstarke Antrieb für permanente Unterstützung"

9500200013

Leistung: 250 W

Drehmoment: 9/40 Nm



### BionX D-Series

"Der kraftvolle Antrieb mit hohem Drehmoment für die lange Distanz"

9500200014

€ 329,00

Leistung: 250 W

Drehmoment: 25/50 Nm



## Akku BionX

### BionX Akku 48 V, 8,8 Ah, 423 Wh

9500200015

Reichweite ca. 110 km

Akkubefestigung am Rahmenunterrohr

Nur in Verbindung mit PRO ACTIV "Offroad e-tec S-29-BX"



### BionX Akku 48 V, 11,6 Ah, 555 Wh

9500200016

€ 149,90

Reichweite ca. 135 km

Akkubefestigung am Rahmenunterrohr

Nur in Verbindung mit PRO ACTIV "Offroad e-tec S-29-BX"



## Konsole BionX

### BionX G2 Display inkl. Throttle

9500200043

bietet alle notwendigen Funktionen zur Steuerung des BionX Systemes sowie übliche Fahrradcomputer-Funktionen. Außerdem wird der aktuelle Akku-Ladezustand sowie die ausgewählte Unterstützungs- oder Rekuperationsstufe angezeigt



### DS3 Display inkl. RC3 Controller

9500200044

€ 119,00

völlig neu entwickeltes Farbdisplay zeigt dank verschiedener Bildschirmansichten exakt die Informationen an, die benötigt werden. Die Bedienung erfolgt über den ebenfalls neuen BionX RC3 Controller, so dass die Hände immer am Lenker bleiben können.



## Konsole Neodrives

### Neodrives BLOKS Display 20 mit Remote

9500200190

Kontraststarkes 2"-Schwarz-Weiß LCD

5 Tasten: System Ein/Aus, Verstellung der

Unterstützungsstufen Oben/Unten,

Licht Ein/Aus, Menü-Taste zum Durchschalten

der Fahrinformationen im Display

Schiebehilfe

Anzeige des Service-Intervalls

Wahl der Rekuperationsstufe



## Neodrives BLOKS Display 20c mit Remote

9500200191

€ 149,00

Gleiche Funktion wie das Neodrives BLOKS Display 20, allerdings

2"-Farbdisplay mit Touchscreen.

Auflösung: 240 x 320 px

Kapazitiver Touchscreen bei Nässe und mit

Handschuhen bedienbar

Integriertes GPS-Modul für eine präzise

Navigation. Integriertes Bluetooth-Modul zur

Verbindung mit der Smartphone-App



## Kettenschaltung

### Shimano Deore 3x10 Rapid Fire 30-Gang-Kettenschaltung

9500200107

Übersetzung:

Kurbel 175 mm 42-32-24 Zähne

Kassette 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36



### Shimano XT 3x10 Rapid Fire 30-Gang-Kettenschaltung

9500200105

€ 279,00

Übersetzung:

Kurbel 175 mm 42-32-24 Zähne

Kassette 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36



## Bremssystem

### Hydraulisches Scheibenbremssystem Shimano Deore 180mm/160mm

9500300012



### Leistungsstarkes hydraulisches Scheibenbremssystem Shimano XT 180mm/160mm

9500300022

€ 159,00

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift Schaltung möglich



## Federgabel

### Federgabel "Suntour Raidon" SF14-Raidon XC-DS-RL R 29"

100 mm Federweg

9500100209 schwarz



### Federgabel "Rock Shocks Reba" Steckachse

100 mm Federweg

9500100204 schwarz

€ 280,00

9500100208 weiß

€ 280,00



## Sattelstütze

### XLC Alu Sattelstütze 31,6 mm

schwarz, Länge: 350 mm

9500800016



### XLC Pro Federsattelstütze SP-S05

31,6 mm

40 mm Federweg, Elastomerdämpfung inkl. 10 cm Stahlfeder

9500800101 € 24,50



### SR Federsattelstütze SP12-NCX

31,6 mm

schwarz Parallelogramm, Länge 350 mm, 48 mm Federweg, tauschbare Feder Federstärke mittel, schwarz

9500900146 € 84,95



## Sattel

### Sporttourer Sattel MTB X Race Gel Flow

sportive Sattelpolsterung Breite: 14 cm, Länge: 27 cm

9500900029 schwarz



### Sattel Selle Royal SCIENTIA

#### Fahrerposition

- Athletisch (45°)
- Moderat (60°)
- Relaxed (90°)

#### Sitzknochenabstand

cm



#### Sattel

Typ	Artikelnummer	
		€ 59,40

## Vorbau

### Vorbau 6° XLC, Länge 90 mm

Farbe: Schwarz Klemmung: Oversize 31,8 mm

9500600017



### Lenkervorbau hoch 35° XLC Länge 90 mm

Farbe: Schwarz Klemmung: Oversize 31,8 mm

9500100306



### Lenkervorbau winkelverstellbar XLC 110 mm

Farbe: Schwarz Klemmung: Oversize 31,8 mm

9500100305 € 29,95



## Lenker

### Lenker "Sport"

XLC MTB Sport Lenker 31,8 mm Breite: 640 mm, Rise: 30°

9500100303



### Lenker "Comfort"

Breite: 680 mm, Griffbiegung: 8° Klemmung: Oversize 31,8 mm

9500100304 € 19,80



### MTB Lenker XLC PRO Ride

Alu-Lenker, Breite: 780 mm, Rise: 25 mm, Klemmung: Oversize 31,8 mm

9500600029 € 31,90



## Griffe

### Griffe Sport schwarz/grau

stoßabsorbierende Gel-Grifffläche, ergonomisch geformt und verdrehsicher am Lenker geklemmt

9500600020

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift Schaltung möglich



### Griffüberzug Gel Ergo Wing

mit großer, komfortabler Auflage, verdrehsicher am Lenker geklemmt

9500900083 € 19,80

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift Schaltung möglich



### Griffüberzug Gel Ergo Wing Comfort

mit großer, komfortabler Auflage, ergonomisch geformt und verdrehsicher am Lenker geklemmt

9500600023 € 28,80

Nicht in Verbindung mit einer Grip-Shift Schaltung möglich



## Pedale

### Pedale Alu Comfort

mit gummierter Auflage

9500900060



### Pedale Alu Offroad

Auflage mit Krallenprofil

9500900065



### Allround Pedale Shimano PD-M324

eine Seite Klick-System (SPD) mit einstellbarer Auslösehärte, andere Seite Krallenprofil

9500900061 € 29,90



## Schutzblech

### SKS-Steckschutzblech Set 29"

vorne und hinten über Schnellverschluss abnehmbar

9500900017 € 44,90



## Bereifung

### Schwalbe "Smart Sam Plus" 29x2,1"

Mit Pannenschutzlevel 5

9500100605



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift